



KONICA MINOLTA

bizhub 3301P

✍ Čiernobiela tlačiareň A4

✍ Až 33 strán za minútu

✍ Funkcie



Tlač


- čiernobiela
- PCL/PS
- lokálna/sieťová



Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperon poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✗
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaistuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✗
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✗
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na vašich potrebách	✗
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
IWS - prispôbenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôboiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa vašich predstáv.	✗

Možnosti konfigurácie



Možnosti dokončovania



obojsstranná
tlač

Možná výbava

bizhub 3300P	čiernobiela laserová tlačiareň formátu A4 s rýchlosťou tlače až 33 strán/min., štandardne sieťové pripojenie, PCL 5/6, PostScript3 a podpora XPS, obojstranná tlač, kapacita papiera 250 + 50 hárkov, formát papiera A6 – A4, 60 – 163 g/m ² . Štandardná pamäť 128 MB.
PF-P11 Zásobník papiera	A5 – A4, 250 hárkov, 60 – 120 g/m ²
PF-P12 Zásobník papiera	A5 – A4, 550 hárkov 60 – 120 g/m ²

SCD-4000e Jednoduchý stolík	zaisťuje ergonomickú výšku zariadenia a poskytuje úložný priestor napr. pre tlačové médiá
UK-P01 Uživatelská flash	užívateľská flash pamäť na uloženie písiem (256 MB)
NC-P01 Network-to-wifi adaptér	adaptér pre bezdrôtovú sieť
EH-C591 Samostatná zošívacia	externá zošívacia, vhodná na zošitie až do 50 hárkov
CU-201 Filter pevných mikročastíc	zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znížením emisií

Technická špecifikácia

SYSTÉM

Systémová pamäť	128 MB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 obojsmerné paralelné, Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6), AppleTalk (EtherTalk), TCP, UDP
Potlačiteľná veľkosť papiera	A6 – A4, vlastné formáty papiera
Gramáž papiera	60 – 163 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 300 hárkov max.: 850 hárkov
Zásobník papiera (štandardne)	250 hárkov, A6 – A4, 60 – 90 g/m ²
Zásobník papiera 2 (voliteľne)	250 alebo 550 hárkov, A5 – A4, 60 – 120 g/m ²
Ručný podávač	50 hárkov, A6 – A4, vlastné formáty papiera, 60 – 163 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	A4, 60 – 90 g/m ²
Výstupná kapacita	max.: 150 hárkov
Mesačný objem tlače	odporúčany: 850 strán max.: 50 000 strán
Životnosť tonera	až 10 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	až 60 000 strán
Spotreba energie	220 – 240 V / 50/60 Hz menej ako 520 W
Rozmery (š x h x v)	399 x 382 x 263 mm
Hmotnosť	cca 14 kg

TLAČ

Tlačový proces	elektrostatický laserový
Rýchlosť tlače A4	až 33 strán/min.
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	až 14 strán/min.
1.výtlačok	6,5 sek.
Rozlíšenie tlače	1200 x 1200 dpi
Tlačový jazyk	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Operačné systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Tlačové fonty	89 PCL Latin 91 PostScript 3 emulácia Latin
Tlačové funkcie	obojsstranná tlač, viac strán na jednu, vodoznak, elektronické triedenie
Mobilná tlač	AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie	blokovanie portov TCP/UDP, manažment certifikátov, SNMPv3, HTTPS server, podpora IEEE 802.1x, SSL protokol, SMTP autentifikácia
Softvér	PageScope Net Care Device Manager

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionality sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán (5 % pokrytie pri A4). Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenlivých tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Program na vrátenie tonerov

Program na vrátenie tonerov od spoločnosti Konica Minolta umožňuje predat patentované a na to určené tonery so zľavou zákazníkom, pokiaľ zákazník súhlasí s licenčnou podmienkou, že tonery budú použité iba raz a budú vrátené výrobcovi za účelom recyklovania. Tieto patentované tonery sú licencované len pre jednorazové použitie a prestanú pracovať po použití pevného množstva tonera. V toneri ešte môže zostať náplň, keď je už požadovaná náhrada. K dispozícii sú tiež štandardné náhradné tonery, na ktoré sa tento program a licenčné podmienky nevzťahujú. Ohľadom ďalších informácií a dostupnosti prosím kontaktujte zástupcov spoločnosti Konica Minolta.



SAP® Printer Vendor Solution



Navštívte stránku produktu