


deerma



Deerma Multifunkčný parný čistič


Vysokoteplotná para, multifunkčné čistenie a dezinfekcia.
Použitie vysokej teploty a vysokého tlaku pary nielen čistí podlahy, okná a škvry na oblečení,
ale aj sterilizuje, pomáha udržiavať zdravie a hygienu.
Plne vybavené príslušenstvo, cielené upratovanie v každom kúte domu.
Čisté fixovanie, žiadne chemické riziká, široká škála aplikácií.

DEM-ZQ610

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie

Montáž a demontáž kefy


1. Vezmite hadičku na konci kefy a vložte ju do skrutky valčeka hlavnej jednotky. Keľou otáčajte pod správnym uhlom, aby ste zaistili správne nasadenie.
2. Ak chcete keľu odstrániť, otočte ju v správnom uhle v opačnom smere a odpojte od hlavnej jednotky.




Čistenie a údržba

Čistenie nádrže na vodu

1. Po odpojení nádrže na vodu od hlavnej jednotky odstráňte uzáver a zátku na zadnej strane nádrže, aby ste mohli z nádrže vybrať prírodnú hadicu na vodu.



2. Odstráňte konektor vývodu vody a zátku na potrubí, potom odstráňte hlavicu vývodu vody. Vyčistite ich čistou vodou.



VAROVANIE! Pred vybratím nádržky na vodu odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Čistenie mopu

Odpojte mop od hlavy mopu a vysušte ho.

POZNÁMKA: Pred odpojením mopu od spotrebiča odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Technické špecifikácie

Názov výrobku:	Parný mop
Model:	DEM-ZQ610
Menovité napätie:	220-240V ~
Menovitá frekvencia:	50-60Hz
Menovitý výkon:	1700 W
Objem nádrže na vodu:	230 mL
Hmotnosť:	2.72Kg
Rozmery:	389 x 85 x 180 mm
Prietok pary:	20 g/min.

Životné prostredie



OEEZ označený v súlade so smernicou EÚ by sa nemal likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom. Odpad sa musí zbierať oddelene a recyklovať na určených miestach. Zabezpečenie správnej likvidácie pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Podrobnejšie informácie získate na miestnom obecnom úrade, u dodávateľa alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie (EÚ) tzv. "nového prístupu" o bezpečnosti, ochrane zdravia a životného prostredia, ktoré definujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné zistiť a odstrániť.

Funkcie

1. Pokročilý

Navrhnuté pomocou patentovaných, jedinečných technológií. Čistíte podlahy, okná, dvere a oblečenie pomocou vysokotlakovej horúcej pary. Funkcia dezinfekcie povrchu odstraňuje baktérie pre optimálnu hygienu. Automaticky sa zahrieva a poskytuje nepretržitý prúd horúcej pary. Para sa vytvára z vody bez použitia chemikálií, takže nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

2. Bezpečné

Vďaka automatickému vypnutiu napájania po odparení všetkej vody v nádrži máte istotu, že nedôjde k poruche. Citlivý termostat produkuje paru s teplotou 135 stupňov Celzia na dostatočne účinnú dezinfekciu. Dlhý napájací kábel s dvojitou izoláciou zaisťuje bezpečnosť počas používania.

3. Udržateľný

Extrémne tenkostenná nádrž vyrobená z liatej hliníkovej zliatiny odoláva veľmi vysokým tlakom, čo zaručuje dlhú a bezproblémovú prevádzku. Kryt je vyrobený z vysokokvalitného plastu ABS a polykarbonátu, ktorý je trvanlivý a odolný voči korózii.


4. Energetická účinnosť

Špeciálna konštrukcia zabezpečuje vysokú účinnosť vykurovania pri nízkej spotrebe energie. Dvojvrstvový povlak účinne zabraňuje tepelným stratám, chráni životné prostredie a šetrí energiu.

Používanie výrobku


Inštalácia nádrže na vodu

1. Otvorte škatuľu, vyberte hlavnú jednotku, stlačte tlačidlo na uvoľnenie kanistra a jemným zatlačením dolava vyberte kanister.
2. Vyberte nádržku na vodu a naplňte ju dostatočným množstvom čistej vody.
3. Vložte uzáver do nádrže a posúvaním hlavnej jednotky zľava doprava pripojte nádrž. Mali by ste počuť cvaknutie, ktoré potvrdí správnu montáž.




Montáž a demontáž hadíc

1. Pripojte hadicu k tryske na jednej strane a k hlavnej jednotke na druhej strane. Skontrolujte, či je všetko v správnej polohe.
2. Ak chcete odpojiť hadicu, jednoducho stlačte uvoľňovacie tlačidlo, čím ju oddelíte od hlavnej jednotky.




Montáž a demontáž stierača

1. Uchopte rúrku pomocou vyťahovača a vložte ho do hlavnej jednotky na hriadeľ valca hlavnej jednotky. Správne otáčajte vysávač v správnom uhle, aby ste sa zabezpečilo správne správné prispôsobenie.
2. Az ablaktöröl eltávolításá Az ablaktöröl eltávolításához fordítsa el az ablaktörölt. szögét az ellenkező irányba és válassza le a főegységéről.
3. A ruhák tisztításához vegye ki az ablaktörölt az ablaktöröl fogantyú megfelelő szögben, az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordításával.



Montáž a demontáž mpu

1. Vyberte tri spojovacie rúrky mpu z krabice a spojte ich do seba.



2. Po pripojení rúrok vezmite zmontovanú rúrku a pripojte ju k hlave mpu.

3. Po pripojení trubice k hlavici mpu pripojte zostavu k hlavnej jednotke.

4. Ak chcete zariadenie rozobrať, stlačením uvoľňovacieho tlačidla odpojte trubicu od hlavnej jednotky.

