

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Adapter 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Univerzální duální dokovací stanice, 2x 4K 60Hz video, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 4x USB 3.0, 2x USB-C, 1x Audio/Mikrofon Jack, přepínač ON/OFF, nabíjení přes USB-C (až 65W), Power Adapter 100W, podpora Kensington Lock, pro notebook, tablet, Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibilní s Thunderbolt 3



POPIS PRODUKTU

Excelentní výkon, univerzální možnosti připojení a ochrana vaší investice díky podpoře současných i budoucích technologií. S touto univerzální dokovací stanicí i-tec dosáhnete úžasného grafického rozlišení až **5K / 60Hz**, které nyní nenabízí žádná jiná dokovací stanice v této cenové kategorii. V případě, že je dokovací stanice připojena k notebooku či tabletu, který na svém portu USB-C či Thunderbolt 3 podporuje nabíjení, **je schopna poskytnout napájení (Power Delivery) až 65W.***

Přizpůsobte si své pracoviště a připojte ke svému notebooku nebo tabletu s USB-A 3.0 nebo USB-C rozhraním své oblíbené příslušenství. Díky této dokovací stanici se vyhnete neustálému připojování a odpojování všech zařízení pokaždé, když si berete váš notebook nebo tablet s sebou. Výhodou je také větší pořádek na pracovním stole, odkud zmizí nepřehledná zvěř kabelů. Dokovací stanici **stačí připojit jediným kabelem** a okamžitě ji můžete začít využívat. Propojovací kabel s oběma koncovkami (USB-C na C, USB-C na A) je součástí balení. Instalace ovladačů je automatická ze systému Win 10, pro ostatní operační systémy si prosím stáhněte ovladače [zde](#).

Vychutnejte si úžasný zážitek na velké obrazovce při sledování filmů ve 4K / 60Hz, profesionální grafickou práci, streamování médií, prohlížení prezentací nebo webových stránek. Dokovací stanice je vybavena **čtyřmi grafickými výstupy**, díky kterým můžete využívat různé kombinace dvou displejů. Připojit můžete buď 2x HDMI nebo 2x Display Port nebo 1x HDMI a 1x Display Port, vždy s rozlišením **až 4K 4096x2160@60Hz**. Při připojení jediného monitoru přes 2 DP kabely dosáhnete rozlišení **až 5K 5120x2880@60Hz**.

Dokovací stanice dále nabízí **audio vstup / výstup, gigabitovou síťovou kartu, šest USB 3.0 portů, Kensington Lock a vypínač ON/OFF**. Kromě toho se vyznačuje kompaktním a elegantním designem a vysoce efektivním pasivním systémem chlazení.

Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména video výstup (profil Display Port Alt mode), případně možnost nabíjení (Power Delivery). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jisti, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com.

***Poznámka:** některé modelové řady notebooků HP (HP EliteBook či HP ZBook) mají nabíjení prostřednictvím USB-C (Power Delivery) řešeno za použití proprietárního, resp. vyššího měrného odporu v řízení obvodu USB-C (resp. Thunderbolt 3) portu, než je běžný průmyslový standard. Naše dokovací stanice je však schopna plnohodnotně nabíjet i tyto notebooky; v některých případech však bude nutné po opětovném připojení k notebooku restartovat dokovací stanici tlačítkem On/Off.

Dlouhý produktový popis: i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Univerzální duální dokovací stanice, 2x 4K 60Hz video, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 4x USB 3.0, 2x USB-C, 1x Audio/Mikrofon Jack, přepínač ON/OFF, nabíjení přes USB-C (až 65W), Power Adapter 100W, podpora Kensington Lock, pro notebook, tablet, Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibilní s Thunderbolt 3.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB-C port pro připojení k notebooku s USB-C nebo USB-A rozhraním, propojovací kabel s oběma koncovkami je součástí balení
- Grafické rozhraní: 2x HDMI a 2x Display Port. Dokovací stanice podporuje připojení max. dvou monitorů. Rozlišení: - 1 monitor připojený přes 2 DP kabely: 1x DP + 1x DP podporuje až 5K 5120x2880@60Hz, grafická karta ve vašem počítači musí podporovat 5K rozlišení - 2 monitory připojeny zároveň: 1x DP + 1x DP podporuje až 4K 4096x2160@60Hz; 1x DP + 1x HDMI podporuje až 4K 4096x2160@60Hz; 1x HDMI + 1x HDMI podporuje až 4K 4096x2160@60Hz
- 4x USB-A 3.0 port pro připojení vašich stávajících USB 3.1/3.0/2.0 zařízení a vysokorychlostní přenos dat (5 Gbps), podpora funkce USB Hot Swapping, z toho 1x USB-A 3.0 s podporou rychlého nabíjení pro chytré telefony a tablety (BC 1.2)
- 2x USB-C 3.1 port pro připojení vašich zařízení s podporou USB-C, podporující vysokorychlostní přenos dat (5 Gbps), podpora funkce USB Hot Swapping
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port pro vysokorychlostní přístup k síti a internetu přes Gigabit Ethernet, podporuje rychlosti 10/100/1000 Mbps
- Chipset: DisplayLink DL6950
- Power Delivery až 65 W (vyžaduje USB-C port s podporou napájení). U HP notebooků s portem USB-C podporujícím Power Delivery (HP EliteBook či HP ZBook) může být zapotřebí, pro dosažení plné funkčnosti včetně dobíjení notebooku, dokovací stanici po připojení restartovat tlačítkem On/Off.
- Oddělený mikrofonový vstup a sluchátkový výstup, 1x 3.5 mm Audio out 5.1, 1x 3.5 mm Mic in
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- LED indikace
- Kensington lock
- 1x vstup pro napájení – externí napájecí adaptér (výstup: DC 20V/5A)
- OS: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux Ubuntu (14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04), Android 5 a vyšší, Chrome OS R51 a vyšší. Windows 10 – automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
- Rozměry produktu: 223 x 88 x 27 mm
- Hmotnost produktu: 338 g
- Rozměry balení: 314 x 144 x 60 mm
- Hmotnost balení: 1380 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky: Notebook nebo tablet s volným USB-A nebo USB-C portem

Operační systém: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux Ubuntu (14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04), Android 5 a vyšší, Chrome OS R51 a vyšší. Windows 10 – automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.

Doporučené použití dokovací stanice na následujících platformách:

Intel Core i3: kancelářské použití (aplikace typu Word, PowerPoint, Excel), a pracovní plocha či video na 1 monitoru s rozlišením do 2k. Zároveň je při práci možné používat i jeden z USB portů na přenos a zálohu dat

např. na externí HDD disk. (Připojení dvou monitorů do rozlišení FullHD i 4k rozlišení a video je na jednom monitoru možné, ale může způsobit delší odezvy systému a výrazně snížený počet snímků za vteřinu).

Intel Core i5: rozšířené kancelářské použití a zábavu (aplikace typu Word, PowerPoint, Excel a 2D aplikací typu Photoshop), pracovní plocha a aplikace na 2 monitorech s rozlišením do 4K. Doporučené přehrávání videa: 1x 2K a 1x 4K. Pro přenos a zálohu dat je možné použít dva USB porty. (Přehrávání videa 2x 4K může způsobit výrazné snížení počtu snímků za vteřinu a/nebo zpomalení odezvy operačního systému a běžících aplikací).

Intel Core i7: univerzální použití (včetně náročných 3D aplikací typu CAD), video na obou monitoru s rozlišením 4K, maximální rychlost přenosu dat na všech USB portech.

OBSAH BALENÍ

- i-tec USB-A 3.0 / USB-C dokovací stanice
- Kabel USB-C 3.1 na USB-C a USB-A (90 cm)
- Napájecí adaptér (DC kabel 110 cm)
- Quick Start

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
CADUA4KDOCKPDL	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Adapter 100W EAN: 8595611702754
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 389	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Adapter 100W EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 391
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
Porty	
USB 3.0 TYPE A	4
USB-C 3.1 DATA	2
HDMI	2
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
POWER DELIVERY	1
POWER DELIVERY MAX WATTAGE	65W
Systémové požadavky	
Hardware	Hardwarové požadavky: Notebook nebo tablet s volným USB-A nebo USB-C portem
Operační systém	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Linux Ubuntu 14.04/16.04 Android 5 Android 6, 7, 8 Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS.

	Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	Black
Materiál	Plastic
Rozměry produktu (DxŠxV)	223 x 88 x 27 mm
Váha produktu (bez obalu)	338 g
Váha produktu (vč. obalu)	1380 g
Rozměry balení (DxŠxV)	314 x 144 x 60 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
i-tec USB-A 3.0 / USB-C dokovací stanice	
Kabel USB-C 3.1 na USB-C a USB-A (90 cm)	
Napájecí adaptér (DC kabel 110 cm)	
Quick Start	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 11.2.2019