

i-tec USB-C HDMI Adapter 4K/60 Hz

i-tec USB-C na HDMI Video adaptér 60 Hz,
1x HDMI 4K Ultra HD, kompatibilní
s Thunderbolt 3



POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svou pracovní plochu o jeden externí HDMI monitor nebo připojte projektor či televizor s HDMI rozhraním k vašemu notebooku, tabletu nebo PC přes nový USB-C nebo Thunderbolt 3 konektor. Adaptér podporuje přenos 4K Ultra HD rozlišení až 3840 x 2160@60 Hz včetně audio signálu.

Použití je velmi jednoduché, adaptér pouze připojíte do USB-C nebo Thunderbolt 3 portu počítače, pomocí HDMI kabelu jej propojíte se zobrazovacím zařízením a můžete začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému.

Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména video výstup (profil Display Port Alt mode). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jisti, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com.

Dlouhý produktový popis: i-tec USB-C na HDMI Video adaptér 60 Hz, 1x HDMI 4K Ultra HD, kompatibilní s Thunderbolt 3

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB-C 3.1 konektor, přenosová rychlost až 10 Gbps
- Grafické rozhraní: 1x HDMI (spec. 1.4b); max. rozlišení 3840x2160 / 60Hz
- Možná rozlišení: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152, 2048x1280, 2048x1536, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160
- Režimy: Rozšířit, Zrcadlit a Primární monitor
- Podporované barvy 16 / 32 bitů
- Napájení ze sběrnice USB, není potřeba externí napájecí adaptér
- OS: Vyžaduje USB-C rozhraní s podporou "DisplayPort Alternate Mode" (ne všechna zařízení / systémy)

s rozhraním USB-C mají tento standard) nebo Thunderbolt 3 port – nyní Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google)

- Rozměry produktu: 45 x 45 x 15 mm
- Hmotnost produktu: 27 g
- Rozměry balení: 160 x 120 x 25 mm
- Hmotnost balení: 60 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Hardwarové požadavky: notebook, tablet, PC, smartphone s OS Windows, Mac nebo Google s volným portem USB-C s podporou "DisplayPort Alternate Mode"
- Operační systém: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS) s nejnovějšími aktualizacemi.

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31HDMI60HZP	i-tec USB-C HDMI Adapter 4K/60 Hz EAN: 8595611702990
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388	i-tec USB-C HDMI Adapter 4K/60 Hz EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3
Porty	
Systémové požadavky	
Hardware	Hardwarové požadavky: notebook, tablet, PC, smartphone s OS Windows, Mac nebo Google s volným portem USB-C s podporou "DisplayPort Alternate Mode"
Operační systém	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	Black
Materiál	Plastic
Rozměry produktu (DxŠxV)	45 x 45 x 15 mm
Váha produktu (bez obalu)	27 g
Váha produktu (vč. obalu)	60 g
Rozměry balení (DxŠxV)	160 x 120 x 25 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
i-tec USB-C HDMI 4K/60 Hz adaptér s kabelem (15 cm)	
Quick Start	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 29.1.2019