

i-tec USB 3.0 Charging HUB 10 port + Power Adapter 48 W

i-tec USB 3.0 Charging HUB 10 Port
s napájecím adaptérem 48 W, 10x USB
3.0 nabíjecí port, ideální pro notebook
ultrabook tablet PC, Windows Mac Linux



POPIS PRODUKTU

Tento HUB nabízí 10 USB 3.0 portů s funkcí Plug & Play a standardním USB nabíjením – HUB automaticky detekuje, jestli je připojeno zařízení pro USB nabíjení. Díky tomu, že HUB má 10 USB 3.0 portů, je možno nabíjet až 10 zařízení najednou. Rozhraní USB 3.0 je důležité zejména pro datové přenosy z USB 3.0 paměťových karet a flash disků, kde se nejvíce využije jeho vysoká přenosová rychlost. K balení je přiložen externí napájecí adaptér, bez kterého se HUB neobejde. Napájecí adaptér vám zaručí stabilní nabíjení z USB portů a výkon HUBu, poskytující nabíjecí výkon až 10 W na jeden port.

HUB nevyžaduje instalaci ovladačů, pouze jej pomocí USB kabelu připojíte ke svému počítači a můžete jej ihned začít využívat. HUB má vestavěnou přepětovou ochranu vašeho počítače pro případ zkratu na periferních zařízeních. Samozřejmostí je zpětná kompatibilita s USB 2.0 / 1.1.

Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je ideálním příslušenstvím k vašemu notebooku během cest.

HUB se instaluje automaticky ze systému a nevyžaduje žádné ovladače. Připojte konektor napájecího adaptéru do HUBu a adaptér do zásuvky 230V. Poté připojte HUB pomocí USB kabelu do volného USB portu (standardu USB 3.0, 2.0 nebo 1.1) Vašeho notebooku / PC a sledujte pokyny na obrazovce. HUB bude instalován a zobrazen ve Správci zařízení jako „Obecný rozbočovač USB“ a „Obecný rozbočovač USB SuperSpeed“.

Dlouhý produktový popis: i-tec USB 3.0 Charging HUB 10 Port s napájecím adaptérem 48 W, 10x USB 3.0 nabíjecí port, ideální pro notebook ultrabook tablet PC, Windows Mac Linux

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 10x USB 3.0 port pro připojení USB zařízení
- 1x USB 3.0 port pro připojení HUBu k notebooku / PC
- Nabíjecí výkon USB portů až 10 W
- Napájecí adaptér o výkonu 48 W
- Přenosová rychlost až 5 Gb/s
- Mechanismus detekce USB nabíjení pro mobilní zařízení

- Plug & Play funkce
- Přepěťová a nadproudová ochrana
- LED diody
- Teplota pracovní 0-50 °C
- Napájecí adaptér: vstup AC 100-240 V, 50-60 Hz, 1.3 A; výstup DC 12 V, 4 A
- OS Windows XP, Vista, 7 32/64bit, 8 32/64bit, 8.1 32/64bit, 10 32/64bit, Mac OS X 10.x nebo vyšší
- Rozměry produktu 151 x 53 x 24 mm
- Hmotnost produktu 165 g
- Rozměry balení: 173 x 116 x 60 mm
- Hmotnost balení:

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Hardwarové požadavky: Notebook nebo PC s volným USB portem
- Operační systém: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 , macOS 10.6 a vyšší, Linux, ChromeOS

SPECIFIKACE

| Produktové číslo i-tec | Popis produktu & EAN |
|--|--|
| U3CHARGEHUB10 | i-tec USB 3.0 Charging HUB 10 port + Power Adapter 48 W EAN: 8595611702945 |
| Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388 | i-tec USB 3.0 Charging HUB 10 port + Power Adapter 48 W EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390 |
| Hardware | |
| Typ sběrnice | USB-3.0 |
| Porty | |
| Systémové požadavky | |
| Hardware | Hardwarové požadavky: Notebook nebo PC s volným USB portem |
| Operační systém | Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Linux Ubuntu 14.04/16.04 Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky. |
| Další vlastnosti | |
| Barva | Space Grey |
| Materiál | Aluminium |
| Rozměry produktu (DxŠxV) | 151 x 53 x 24 mm |
| Váha produktu (bez obalu) | 165 g |
| Váha produktu (vč. obalu) | |
| Rozměry balení (DxŠxV) | 173 x 116 x 60 mm |
| Servis | |
| Záruční doba | 2 roky |
| Technická podpora | celoživotní |
| Obsah balení | |

| |
|--|
| i-tec USB 3.0 Charging HUB 10 port |
| USB 3.0 datový kabel z A na B (100 cm) |
| Napájecí adaptér 48 W (kabel 150 cm) |
| Uživatelská příručka |

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web i-tec.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 31.1.2019